



TOROSPORT

Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de Uluslararası Ticaretin Buluşma Noktaları



TOROSPORT



TOROSPORT



Torosport Ceyhan



TOROSPORT




TOROSPORT CEYHAN TERMİNALİ

Doğu Akdeniz'in en önemli yük elleçleme ve aktarma merkezi olan İskenderun Körfezi'nin batı ucunda yer alan Torosport Ceyhan Terminali, kurulduğu 1980 yılından bu yana son derece deneyimli ve konusunda uzman personeli, yükleme ve boşaltma kapasitesi, modern ve hızlı ekipmanları ve kaliteli liman hizmetleriyle Türkiye'nin lider bir kuru yük ve genel kargo limanı haline gelmiştir. Bu bölgede faaliyette bulunan ve Türkiye'nin en büyük serbest bölgesi olan TAYSEB (Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi) ile birlikte gelecekte Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'in enerji üretim, depolama ve aktarma merkezi olması planlanan Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi Torosport Ceyhan Terminali'nin hemen bitişiğinde bulunmaktadır.

Orta Anadolu'dan Akdeniz Bölgesi'nin tamamına ve Güney Doğu Anadolu'dan Doğu Anadolu'nun tamamına hizmet verebilecek genişlikte bir servis hinterlandına sahip olan Torosport Ceyhan Terminali aynı zamanda Irak, Suriye ve İran gibi sınır komşularımızla yapılan transit ticaretin vazgeçilmez bir limanı konumundadır. 2 büyük iskele platformu, bu platformlar üzerinde bulunan 8 adet gemi yanaşma iskelesine ve bir adet Ro-Ro iskelesine sahip olan Torosport Ceyhan Terminali'nde kömürden petrokoka, çimentodan gübreye, klinkerden maden cevherlerine, tahıl ve yem hammaddelerinden torbalı ve paketli ürünlere, akaryakıt ve petrol ürünlerinden sıvı kimyasal ve bitkisel yağlara, proje yüklerinden her türlü dökme katı/sıvı ve genel kargo yüklere kadar ürünler elleçlenmekte ve depolanmaktadır.



TOROSPORT



Limn Koordnatları

Batı İskele (1-2-3)

Kara Bağlantısı 36° 55' 00" N - 035° 58' 54" E

İskele Ucu: 36° 54' 24" N - 035° 59' 06" E

Doğu İskele (4-5-6-7-8)

Kara Bağlantısı: 36° 55' 12" N - 035° 59' 18" E

İskele Ucu: 36° 54' 30" N - 035° 59' 34" E

Çalışma Saatleri: 24 saat non-stop

Limn Alanı (m²) : 750,000 m²

Gemi Kabul Sayısı: 600 gemi/yıl

Elleçleme Kapasitesi

Kuru Yük ve Genel Kargo: 14.400.000 ton/yıl

Sıvı Yük: 13.500.000 m³/yıl



Botaş Yolu Caddesi, Sarımaşı Mahallesi,

No: 56, Ceyhan, 01920 Adana

Tel: 0322 634 22 22 **Faks:** 0322 634 23 23

TOROSPORT
CEYHAN



TOROSPORT



İskelelerin Özellikleri (m):

İskele No	Yük Cinsi	Gemi DWT	İskele Uzunluğu	Yanaşan	Yanaşan	Geminin			Air Draft	Elleçleme
				Geminin Uzunluğu (mak.)	Geminin Geniřlięi (mak.)	Draftı (mak.)	Fore	Aft		
1	Kuru Yük Sıvı	40,000	120	185	Dökme ve kuru yük gemileri için 28 m, Tankerler için herhangi bir kısıtlama yoktur	--	--	10,5	Kuru yük gemileri için 22 m, Tankerler için ise 14 m	4.000
2	Sıvı	40,000	120	212	--	--	--	11,5	Tankerler için 14 m, Amonyak taşıyan Tankerler için ise 12 m	23.000
3	Kuru Yük	3,000	100	100	15	--	--	4,8	--	1.500
4	Kuru Yük	110,000	185	270	42	13,0	13,5	13,0	Kuru yük gemileri için 25 m	15.000
5	Kuru Yük	110,000	185	270	42	13,0	13,5	13,0	Kuru yük gemileri için 25 m	22.000
6	Sıvı	40,000	155	190	--	9,5	10,5	9,5	Tankerler için 14 m	5.000
7	Kuru + Sıvı Yük	40,000	155	220	Dökme yük ve kuru yük gemileri için 25 m, Tankerler için herhangi bir kısıtlama yoktur	10,0	11,0	10,0	Kuru yük gemileri için 19 m	15.000
8	Kuru Yük	3,000	100	100	15	4,5	5,0	4,5	--	1.500
Ro-Ro	Kuru Yük	8,000	21	120	20	8,0	8,0	8,0	--	--

Depolama Kapasitesi (Ton-Yıl):

Kuru Yük Depolama

1 adet 60.000 ton kapasiteli ve bölümlü dökme tahıl ve yem Hammaddeleri deposu
2 adet dökme gübre deposu (2 x 50.000 ton)
4 adet her türlü ürünün konabildiği depo (4 x 5.000 ton)
1 adet yarı mamul ve ham madde deposu (32.000 ton)
1 adet torbalı ürün deposu (17.000 ton)
1 adet açık cevher depolama sahası (100.000 ton)
1 adet açık taş ve cevher depolama sahası (70.000 m²)
Kömür ve petrokok depolama sahaları (1.000.000 ton)

Sıvı Depolama

26 adet değişik kapasitelerde tank (toplam 220.000 m³)
2 adet amonyak tankı (toplam 22.000 m³)
6 adet fosforik asit tankı (toplam 18.480 m³)

Kuru Yük ve Genel Kargo Elleçleme Ekipmanları

İskele-1: Saatte 125 ton elleçleme yapabilen, 6 ton kaldırma kapasiteli 1 adet liman vinci ve saate 175 ton elleçleme yapabilen, 8 ton kaldırma kapasiteli 1 adet liman vinci.

İskele-4: Saatte 400 ton elleçleme yapabilen, her biri 17 ton kaldırma kapasiteli olan 2 adet liman vinci.

İskele-5: Saatte 600 ton elleçleme yapabilen, her biri 30 ton kaldırma kapasiteli olan 2 adet liman vinci.

İskele-7: Saate 580 ton elleçleme yapabilen, her biri 20 ton kaldırma kapasiteli olan 2 adet liman vinci.

Konveyörler

400 ton/saat kapasiteli İskele-1'den gübre depolarına bağlı olan 1 adet konveyör.
600 ton/saat kapasiteli İskele-4'den tahıl ve gübre depolarına, torbalama tesislerine bağlı olan 1 adet konveyör.
800 ton/saat kapasiteli İskele-5 ve İskele-7'den tahıl ve gübre depolarına, torbalama tesislerine bağlı olan 1 adet konveyör.

Sıvı Yükleme/Boşaltma Boru Hatları ve Kapasiteleri

Ürün	Yükleme Boşaltma Kapasitesi (ton/saat)	Boru Hattının Ölçüleri (inches)	Bağlı Olduğu İskele
Amonyak	170	6	2
Fosforik Asit	500	14	1 - 2
Ham Petrol (Fuel-Oil)	700	14	1 - 2
Motorin	900	12	1 - 2
Kurşunsuz Benzin	925	14	1 - 2
Kerosen-Jet A1	970	14	1 - 2
Kostik Soda	150	8	6
Styrene Monomer	350	10	6
Diğer Kimyasallar (Ortalama)	200	8	6-7
Su	50	4	Tüm
Hava	--	3	Tüm



Torbalama Operasyonları

3 adet torbalama tesisinin kapasitesi 15.000 ton/gün'dür.

Torbalama-1

3 hat - 4.000 ton/gün

Torbalama-2

3 hat - 4.000 ton/gün

Torbalama-3

5 hat - 7.000 ton/gün

Ayrıca her biri 60 ton/saat kapasiteli torbalama operasyonu yapan 1 adet mobil torbalama ekipmanı bulunmaktadır.

Diğer Araçlar ve Ekipmanlar

- 8 adet kantar
- 1 adet tahıl ve yem hammaddeleri kantarı
- 1 adet tahıl konveyör kantarı
- 2 adet mobil kantar
- 8 adet loder
- 5 adet bobcat
- 2 adet backhoe
- 2 adet forklift
- 1 adet high up
- 1 adet man lift
- 1 adet hidrolik lift
- 2 adet traktör
- 1 adet mobil kompresör
- 5 adet mobil jeneratör
- 2 adet yol yıkama aracı
- 1 adet yol süpürme aracı
- 2 adet mobil vinç
- 1 adet mobil liman vinci

Diğer Servisler

Tüm iskelelerden gemilere boru hattı ile su tedarik hizmeti bulunmaktadır.

İskele üzerinde kara tankerlerden gemilere gemi yakıtı (Bunker) imkânı bulunmaktadır.

Katı atıklar direkt olarak iskele üzerinde gemilerden alınmaktadır.

1026 m³ slop, 613 m³ bilge, 613 m³ sludge, 20 m³ waste oil ve 40 m³ toxic slop alım kapasitesi bulunmaktadır. Petrol atığı olan sloplar sadece petrol tankerlerinden alınmaktadır.

24 saat olarak sabit ve mobil radyo iletişimi (VHF) ve haberleşme imkânı bulunmaktadır.

Deniz Araçları


Torosport Ceyhan Terminali'nde 1 adet acente servis botu bulunmaktadır. Açığıtaki gemilere personel değişimi, kumanya ikmali, sağlık kontrolleri vb. hizmetler için 7/24 hizmettedir.

Kömür Operasyonları

Torosport Ceyhan Terminali'nde tamamı kömür müşterilerimiz tarafından kullanılan yaklaşık 550.000 m² açık kömür depolama alanları ile 28.400 m² büyüklüğünde beton zemin A Tipi Antrepo statüsüne haiz sahalar mevcuttur. Parça kömürden toz kömüre, petrokoktan metalürjik koka kadar yılda yaklaşık 5 milyon tona yakın kömür İskele-4, İskele-5 ve İskele-7'de elleçlenmektedir. Gemilerden tahliye edilen kömür, kamyonlarla iskeleden sahalar taşınmakta, ayrıca kamyonların tartım işlemleri de gerçekleştirilmektedir. Terminalin dışında da bazı kömür firmalarının mülkiyetleri kendilerine ait veya kiralık kömür depolama sahaları da bulunmakta, bu firmalar da kömür tahliye hizmetini Torosport Ceyhan Terminali'nden almaktadır.

Tahıl Operasyonları

Tahıl tahmil tahliye operasyonları Torosport Ceyhan Terminali İskele-4, İskele-5 ve İskele-7 platformlarında yapılmaktadır. Mısır, buğday, arpa, soya fasulyesi gibi taneli ürünlerde 15.000 ton/gün'e kadar , soya fasulyesi küspesi , DDGS , buğday kepeği gibi havaleli ürünlerde ise 10.000 ton/gün'a kadar elleçleme yapılabilir. Gemilerden tahliye edilen ürünlerin depolara sevkiyatı konveyör sistemi ve/veya kamyonlar ile sağlanmakta, ürünlerin antrepo çıkışlarında Toros kantarlarında tartılması da sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra firmalar ürünlerini terminal içerisinde depolama yapmadan kendi depolarına sevk etmek amacıyla kamyon üstü tahliye operasyonunu da tercih edebilirler. Operasyonda kullanılan kamyon sayısına ve ürün çeşidine göre değişmekle beraber Torosport Ceyhan Terminali'nde kamyon üstü elleçleme hızı 15.000 ton gün'e kadar çıkmaktadır. Terminal içerisinde tahıl ürünlerinin depolanması amacıyla 2 adet 10.000 ton, 2 adet 20.000 ton toplamda 60.000 ton nominal kapasiteye sahip A Tipi Antrepo statüsünde tahıl depoları mevcuttur. Torosport Ceyhan Tahıl Antrepoları'nda bulunan ürünler torbalanıp, Sling Bag'li ve/veya Big Bag'li halde gemilere yüklenebilmektedir.



Akaryakıt Operasyonları

Torosport Ceyhan Terminal'inde ham petrol, akaryakıt petrol ürünleri, sıvı kimyasal ve bitkisel yağ depolama amacıyla kullanılan tamamı A tipi Antrepo statüsünde bulunan kapasiteleri 1.000 m³ ila 20.000 m³ arasında değişen toplam kapasitesi 220.000 m³ olan 26 adet depolama tankı bulunmaktadır.

1980 yılından beri Doğu Akdeniz'in transit ticaretinde önemli bir yer tutan Torosport Ceyhan Terminalinde, kara tankerleri veya gemilerle başka ülkelere sevkedilmek üzere getirilen ham petrol, fuel-oil, benzin, motorin ve kerosen gibi petrol ürünlerine yılların verdiği tecrübe ile başarılı bir şekilde yükleme, tahliye ve depolama hizmeti verilmektedir.

Bu tip dökme sıvı yüklere max. 40.000 DWT kapasiteli gemilerin yanaşabildiği, 23.000 ton/gün'e kadar elleçleme yapılabilen İskele-1 ve İskele-2 platformlarında hizmet verilebilmektedir. Ayrıca ürünlerin ısıtılması, kara tankerlerinden sahil tanklarına tahliye edilmesi, sahil tanklarından kara tankelerine yükleme yapılması, kara tankerleri ile gelen sıvı ürünlerin gemilere doğrudan yüklenmesi, gerekli kantar hizmetleri terminal tarafından kısa sürede gerçekleştirilmektedir.

Dökme Sıvı (Kimyasal, Bitkisel Yağ) Operasyonları

İskele-6 ve İskele-7'de bitkisel yağ gibi çeşitli sıvı dökme ürünler elleçlenmektedir. İskele-6'da bulunan boru hatları ve elleçlenen ürünler:

- 1 x 8 İnç - Bitkisel Yağ
- 2 x 10 İnç - Stiren Monomer
- 1 x 8 İnç - Kostik Soda
- 1 x 8 İnç - MEG
- 3 x 8 İnç - Çeşitli Kimyasallar (meg, metanol, 2eh, asetik asit, deg, vam, etil asetat, sülfürik asit, fosforik asit vs.)

Diğer Operasyonlar

Genel kargodan çuvalı ve torbalı yüklere, katı dökme yüklerden gübreye, kireç taşına, pomza taşına, kroma vb. çeşitli cevherlere İskele-4, İskele-5 ve İskele-7'de tahliye ve yükleme hizmeti verilmektedir.

İskele-2'de asit, amonyak gibi sıvı kimyasal ürünler elleçlenmektedir. Genel kargo statüsündeki ürünlerden olan çuvalı, Big-Bag'li, paletli ürünler ile ağır makinelerin elleçlenmesi ise iskele-7'de gerçekleştirilmektedir.



TOROSPORT



Torosport Samsun



TOROSPORT



TOROSPORT SAMSUN TERMINALİ

Karadeniz'e kıyısı bulunan Samsun şehrinde yer alan Torosport Samsun Terminali, 2005 yılında devletin sahip olduğu gübre tesislerinin özelleştirilmesi ile Toros Tarım'ın işletmesine açılmıştır. Böylelikle Toros Tarım, sahip olduğu tecrübe ve bilgisi sayesinde terminal hizmetlerini Samsun'da başlatmıştır. Torosport Samsun Terminali Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin kesişim noktasında bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin Rusya ve bölgedeki diğer ülkeler ile sürekli büyüyen iş ortaklığına ve gelecek vaat eden hinterlanda sahiptir.

Torosport Samsun Terminali 1 adet iskele platforma sahip olup, çok uygun lojistik bağlantılarının yanı sıra mevcut durumda hinterlandında tren yolu bağlantısı da bulunmaktadır. Terminal içerisinde geniş bir depolama alanı mevcut olmakla birlikte, deneyimli çalışanları ile kuru dökme yük ve genel kargoda geniş ürün yelpazesine hizmet vermesinden dolayı bölgede bulunan rakiplerinden bir adım öndedir.



TOROSPORT



Liman Koordinatları: 36° 27' 05" D - 41° 15' 00" K

Çalışma Saatleri: 24 saat non-stop

Liman Alanı (m²): 1.300.000 m²

Gemi Kabul Sayısı: 600 Gemi/Yıl

Elleçleme Kapasitesi:

Kuru Yük ve Genel Kargo: 4.200.000 ton/yıl

Sıvı Yük: 4.500.000 m³/yıl

Sanayi Mah. Sanayi Kümesi

No: 72 / 17, 55300 Tekkeköy - Samsun

Tel: 0362 256 09 80 Faks: 0362 256 09 56

TOROSPORT
SAMSUN



TOROSPORT



İskelelerin Özellikleri (m):

İskele No	Yük Cinsi	Gemi DWT	İskele Uzunluğu	Yanaşan Geminin Uzunluğu (mak.)	Yanaşan Geminin Geniřlięi (mak.)	Gemin Draftı (mak.)	Geminin Yükseklięi (mak.)	İskele Elleęleme Kapasitesi (ton/gün)
1	Kuru-Sıvı Yük	50,000	204	225	32	9,5-19,5	32	14.000
2	Sıvı	30,000	204	225	32	9,5-19,5	32	10.000



Sıvı Yükleme/Boşaltma Boru Hatları ve Kapasiteleri

Ürün	Yükleme Boşaltma Kapasitesi (ton/saat)	Boru Hattının Ölçüleri (inches)	Bağlı Olduğu İskele
Amonyak	400	10	2
Fosforik Asit	350	12	2
Sülfürik Asit	250	8	2
Su	4	2	1,2
Hava	-	2	2

Kuru Yk ve Genel Kargo Elleleme Ekipmanları

İskele-1: İskele zerine kurulu ray zerinde hareket edebilen saatte 1.000 ton elleleme kapasitesine sahip 30 tonluk 1 adet liman vinci.

İskele-2: Saatte 250 ton elleleme kapasitesine sahip 1 adet mobil vin.

Kuru Yk Depolama

4 adet dkme hammadde deposu (1 x 13000 ton, 2 x 60.000 tons ve 1 x 45.000 ton)
3 adet dkme gbre deposu (1 x 45.000 ton, 1 x 40.000 tons and 1 x 13.000 tons)
1 adet depo torbalı ykler iin (4.300 ton)
150.000 m² aık depolama sahası

Sıvı Dkme Yk Depolaması

3 adet amonyak tankı. Toplam kapasitesi 44286m³
8 adet fosforik asit tankı. Toplam kapasitesi 24559 m³
9 adet slfrik asit tankı. Toplam kapasitesi 33622 m³

Konveyr Bant Sistemi

1.000 ton/saat elleleme kapasiteli İskele-1'den gbre depolarına baėlı 1 adet konveyr bant sistemi bulunmaktadır.

Torbalama Operasyonları

2 adet torbalama tesisinin kapasitesi 3.000 ton/gn'dr.

Diėer Aralar ve Ekipmanlar

2 adet kantar
1 adet konveyr kantarı
5 adet loder
2 adet bobcat
2 adet forklift
20 adet kamyon
2 adet mobil kompresr
2 adet mobil jenaratr (220V and 380V)

Diėer Servisler

365 gn ve 24 saat olarak gemilere pilotaj ve rmorkr hizmeti verilmektedir.

Tm iskelelerden gemilere boru hattı ile su tedarik hizmeti bulunmaktadır.

İskele stnde kara tankerlerden gemilere gemi yakıtı (Bunker) imkânı bulunmaktadır.

Katı atıklar direkt olarak iskele zerinde gemilerden alınmaktadır.

50 m³ sıvı atık alım kapasitesi bulunmaktadır.

24 saat olarak sabit ve mobil radyo iletiřimi (VHF) ve haberleřme imkânı bulunmaktadır.


Kmr Operasyonları

Torosport Samsun Terminali'nde aık kmr depolama alanları mevcuttur. Para kmrden toz kmre, petrokoktan metalrjik koka kadar eřitli kalitede kmr ve trevi rnler İskele-1'de ellelenmektedir. Gemilerden tahliye edilen kmr, kamyonlarla iskeleden sahalara tařınmakta, ayrıca kamyonların tartım iřlemleri de gerekleřtirilmektedir.

Diėer Operasyonlar

Genel kargodan uvallı ve torbalı yklere, hububat, demir cevheri, gbre, kkrt, klinker vb. gibi tm dkme kuru ykler İskele-1 ve İskele-2'de ellelenmektedir.

İskele-2 de ayrıca amonyak, fosforik asit ve slfrik asit bařta olmak zere dkme sıvı kimyasal ellelemeleri yapılmaktadır.





TOROSPORT



Torosport Ceyhan



Torosport Samsun



TOROSPORT

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,

Tekfen Tower, Kat: 19-20,

4. Levent, Şişli, 34394 İstanbul

Tel: 0212 357 02 02

Faks: 0212 357 02 31

E-mail: info@torosport.com.tr

Web: www.torosport.com.tr